


Cadastrando, Controlando e Imprimindo os Direitos por Usuário

Veja também os Itens:

- [Cadastrando, Controlando e Imprimindo os Direitos por Usuários](#)
- [Trocando Usuário logado ao Sistema](#)

Definindo Usuários Individuais:

Acessando o menu **Manutenção/Usuários/Cadasta ou Manutenção**



Você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões.

Veja mais informações no item **Definindo Usuários Modelo**, logo abaixo.

Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo.

AC Usuários - Inclusão

Nome p/ Login Função

Nome

Departamento Último acesso **Senha**

☐ Usuário Inativo ☐ Usuário Modelo

Padrão de Permissões

E-mail do usuário

Configuração de e-mail direto

Usuário (login do e-mail)


Senha do e-mail


Testar envio de e-mail

Recuperação de Senha do Usuário

Enviar senha via e-mail

?





Você verá que no menu **Manutenção/Usuários/Direitos**, existem outras duas opções : Usuários por Recurso

AC Atendimento ao Cliente e Assistência Técnica - Versão 2.848

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Produtos dos Clientes ▶

Departamentos ▶

Tabelas ▶

Usuários ▶

Sair



Cadastre Manutenção

Direitos ▶

Direitos por Usuário


Usuários por Recurso

Defina o Recurso



Clique na seta Avança

O Sistema trará o grid com o Recurso definido anteriormente



The screenshot shows a window titled "Direitos por Recurso". It contains a table with columns for "Nome para Login", "Recurso", "Cadastra", "Altera", "Elimina", "Consulta", and "Imprime". The first row shows the user "USUARIO" with permissions for "Movimentação -> Atendimentos -> Manutenção". The permissions are: Cadastra (S), Altera (S), Elimina (S), Consulta (S), and Imprime (N). The window has a toolbar with icons for navigation and editing, and a status bar at the bottom with a back arrow and a close button.

Nome para Login	Recurso	Cadastra	Altera	Elimina	Consulta	Imprime
USUARIO	Movimentação -> Atendimentos -> Manutenção	S	S	S	S	N


Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos.

Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão.


Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções :


1) **Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por usuário:** Escolha o usuário ao qual dará os direitos e, em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar.





Cadastra	Altera	Elimina	Consulta	Imprime	Executa	Recurso	Auditoria	
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Clientes -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Clientes -> Preço da Mão de Obra -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Clientes -> Tabelas -> Ramos de Atividades -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Clientes -> Tabelas -> Regiões -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Empresas -> Dados Cadastrais -> Manutenção		
N	N	N	N	N	S	Manutenção -> Empresas -> Parâmetros Adicionais da Empresa		
N	N	N	N	N	S	Manutenção -> Empresas -> Parâmetros dos Produtos		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Estrutura da Organização/Departamentos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Fornecedores -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Interessados -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Lotes		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Propriedades dos Lotes -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> Classificação Fiscal -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> Classificação de Materiais -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> Grupos de Produtos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> Linha de Produtos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> Localização -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> QuebraPR -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Tabelas -> Unidades de Medida -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos -> Taxas de Conversão -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Produtos dos Clientes -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Atendimentos -> Conclusões de Encaminhamentos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Atendimentos -> Meios de Comunicação -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Cargos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Categorias de Problemas -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Cidades -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Jornada -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Ordens de Serviço -> Atividades -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Ordens de Serviço -> Classificações de Veículos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Ordens de Serviço -> Distância Entre Cidades -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Ordens de Serviço -> Tipos de Documentos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Ordens de Serviço -> Tipos de Ordem de Produção / Serviço -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Ordens de Serviço -> Veículos -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Problemas e Soluções -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Turnos -> Manutenção		
N	N	N	N	N	S	Manutenção -> Tabelas -> Técnicos / Operadores -> Alteração Valor Hora		
S	S	S	S	N	N	Manutenção -> Tabelas -> Técnicos / Operadores -> Manutenção		
N	S	N	S	N	N	Manutenção -> Usuários -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Movimentação -> Apontamentos de Mão-de-Obra Direta -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Movimentação -> Atendimentos -> Manutenção		
N	N	N	N	N	S	Movimentação -> Consulta Situação de Clientes e Produtos		
S	S	S	S	N	N	Movimentação -> Encerramentos de Ordens de Serviço -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Movimentação -> Fechamento de Período		
S	S	S	S	N	N	Movimentação -> Ordens de Serviço -> Manutenção		
S	S	S	S	N	N	Movimentação -> Outros Custos da Ordem de Serviço -> Manutenção		




2) **Manutenção/Usuários/Direitos/Empresa por Usuário:** Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa (Ver item [Utilitários/Configurações do Sistema](#))





Você verá que no menu **Manutenção/Usuários/Direitos**, existem outras duas opções : Usuários por Direito e Usuários por Empresa que funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles.



Importante: Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo.

Definindo Usuários Modelo :

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção**, com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo **nunca** será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

AC Usuários - Inclusão

Nome p/ Login Função

Nome

Departamento Último acesso

Senha

☐ Usuário Inativo

☐ **Usuário Modelo**

Padrão de Permissões

E-mail do usuário

Configuração de e-mail direto

Usuário (login do e-mail)

Senha do e-mail

Testar envio de e-mail

Recuperação de Senha do Usuário

Enviar senha via e-mail

?

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

AC Usuários - Inclusão

Nome p/ Login Função

Nome

Departamento Último acesso Senha

☐ Usuário Inativo
☐ Usuário Modelo

Padrão de Permissões

E-mail do usuário

Configuração de e-mail direto

Usuário (login do e-mail)

Senha do e-mail

Testar envio de e-mail


Recuperação de Senha do Usuário

Enviar senha via e-mail

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

Copiando Direitos de Usuários :


Acessando a tela **Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por Usuário** você pode através do botão Função Extra 3, copiar direitos de um usuário para outro.



Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu.

O Sistema possibilita que você consiga Imprimir ou Visualizar um relatório com os direitos fornecidos para cada usuário do Sistema.

Para isso, acesse o menu Relatório>Direitos por Usuário




Defina qual é o Login Inicial e Final dos Usuários que você deseja visualizar os direitos fornecidos

aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema:

1) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente).

2) Usuário: Usuário (login do e-mail) na conta de e-mail, ou seja, é o seu login

3) Senha: Senha do e-mail configurado.



The screenshot shows a window titled "Usuários - Inclusão" with a standard Windows interface (minimize, maximize, close buttons). The window contains several input fields and checkboxes. A red rectangular box highlights the "Configuração de e-mail direto" section, which includes the following fields:

- Nome p/ Login** and **Função**: Two text input fields at the top.
- Nome**: A text input field below the first two.
- Departamento** and **Último acesso**: Two text input fields.
- Senha**: A button next to the "Último acesso" field.
- ☐ **Usuário Inativo** and ☐ **Usuário Modelo**: Two checkboxes.
- Padrão de Permissões**: A dropdown menu with a three-dot icon.
- E-mail do usuário**: A text input field.
- Configuração de e-mail direto**: A section header for the highlighted area.
- Usuário (login do e-mail)**: A text input field.
- Senha do e-mail**: A text input field.
- Testar envio de e-mail**: A button at the bottom right of the highlighted section.
- Recuperação de Senha do Usuário**: A section header below the highlighted area.
- Enviar senha via e-mail**: A button below the "Recuperação de Senha do Usuário" header.

At the bottom of the window, there are three icons: a question mark, a floppy disk, and a document with a red X.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.

Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais-> Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Logine e senha).

A imagem mostra a interface de usuário para a inclusão de um novo usuário. A janela é intitulada 'Usuários - Inclusão'. Os campos de entrada incluem: 'Nome p/ Login' e 'Função' (linhas adjacentes), 'Nome' (linha única), 'Departamento' e 'Último acesso' (linhas adjacentes), e 'E-mail do usuário' (linha única). Há também campos para 'Usuário Inativo' e 'Usuário Modelo' (checkboxes), e 'Padrão de Permissões' (menu suspenso). Um botão 'Senha' está localizado ao lado do campo 'Último acesso'. Abaixo, há uma seção 'Configuração de e-mail direto' com campos para 'Usuário (login do e-mail)' e 'Senha do e-mail', e um botão 'Testar envio de e-mail' destacado por um retângulo vermelho. Na base, há uma seção 'Recuperação de Senha do Usuário' com um botão 'Enviar senha via e-mail'. A barra de status na parte inferior contém ícones para ajuda, salvar e fechar.

No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais-> Manutenção, aba Configuração de E-mail), será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.


Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

TROCA PERIÓDICA DE SENHA

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.



Configurações Gerais

Auditoria

☒ Ativar auditoria

Auditar registros de:

☒ Alterações e exclusões

☐ Inclusões, alterações e exclusões

☐ Servidor Linux

Host/IP do Servidor: LOCALHOST Porta: 3050

Caminho do arquivo de dados no servidor: C:\Sistemas\SuperSoft\Tabelas

Usuário: SYSDBA Senha: *****

Testar Conexão

Controle de Senhas

☒ Troca periódica de senha

Trocar senha dos usuários a cada 1 Mês

☐ Armazena configuração de tela por usuário

☐ Utilizar geração automática de códigos

? ok