


Código 0533 - “O material biológico é incompatível com o agente químico”.

Código: 0533

Descrição: “O material biológico é incompatível com o agente químico”.

Ação Sugerida: O Material Biológico deverá ser compatível com o agente químico, conforme Tabela 7
(Resultado da Monitoração Biológica).

Correção: Acesse o Sistema PPP no menu **Manutenção > Tabelas > Agentes Nocivos > Manutenção**



Pesquise pelo Agente Nocivo e clique na seta Avança

Edite o Cadastro do Agente Nocivo e confira as informações cadastradas

PP Agentes Nocivos - Alteração

Detalhes Agente Nocivo | EPC/EPI

Código	Código (eSocial)	Critério de Avaliação	
1	02.01.001 ...	<input checked="" type="radio"/> Quantitativo	<input type="radio"/> Qualitativo

Descrição de Agente Nocivo

R

Intensidade da Exposição	Limite de Tolerância	Tipo
7,5	0	Biológicos

Unidade de Medida

4 - decibel (A) (dB(A));

19 - watt por metro quadrado (W/m2);

20 - ampère por metro (A/m);

21 - militesla (mT);

22 - microtesla (µT);

23 - miliampère (mA);

24 - quilovolt por metro (kV/m);

25 - volt por metro (V/m);

26 - joule por metro quadrado (J/m2);

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

Caso você ainda não possua o agente nocivo cadastrado faça o cadastro e em seguida faça o envio para o Portal do eSocial

Revision #2

Created 9 February 2022 16:26:06 by ProjetosD

Updated 22 February 2022 11:33:49 by ProjetosD