


# Utilizando o Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos

## Veja também os Itens:


- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos](#)

Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece seleccionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão Tabelas.



No exemplo abaixo, selecionamos as tabelas Funcio (Cadastro de Funcionários), HF202304 (Holleriths gerados) e Eventos (Cadastro de Eventos). A tabela HF202304 é apresentada assim, pois para cada mês de geração de holleriths, uma nova tabela é criada para guardar estas informações. Quando o relatório estiver pronto e você pedir sua impressão, antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe qual tabela HF será utilizada, isto é, de qual mês e ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

Clique no botão Tabelas, pesquise pela tabela FUNCIO, clique na tabela FUNCIO quando apresentada pelo Sistema e clique em OK



Note que a Tabela FUNCIO será adicionada ao Gerador de Relatórios

FP Gerador de Relatórios - Novo

**FUNCIO**

ABREV

ABREVTRANSF

ADIANTAMENT

ADMINIST

AGENCIA

ALTURA

ALVARA

ANOMESTRANS

Campos | Condições | Outros | Dados Especiais

Operadores | and / or | Comparador | Outros

(	not	Campo	Operador	Campo/Comp	)	and/or	Descr. da V

O mesmo processo deve ser feito para as outras duas tabelas (HF202304 e EVENTOS), desta forma as três tabelas ficarão listadas no Gerador de Relatórios

FP Gerador de Relatórios - Novo

FUNCIO	HF202304	EVENTOS
ABREV	ABREV	ABREVIADO
ABREVTRANSF	CODEVENT	ACUMULA
ADIANTAMENT	CODIGO	APURACAOIR
ADMINIST	LANCTO	BASE
AGENCIA	LOCALIZACAO	BASEFER_13
ALTURA	MES	CALCEVEFERIA
ALVARA	MOD0	CODEVENT
ANOMESTRANS	MOD0ORIGEMI	CODINCFGTS

Campos | **Condições** | Outros | Dados Especiais

Operadores | and / or | Comparador | Outros

(	not	Campo	Operador	Campo/Comp	)	and/or	Descr. da V

Veja que a tabela de Funcionários tem o campo CodFunc que é o código do funcionário que também está na tabela de Holleriths Gerados (campo Codigo). Isto significa que as duas tem relacionamento entre si.

FP Gerador de Relatórios - Novo

FUNCIO

CODBANCO  
CODCARGAHO  
CODCARGO  
CODCIDNASC  
CODFGTS  
**CODFUNC**  
CODFUNCAO  
CODMAGINTEG

HF202304

ABREV  
CODEVENT  
**CODIGO**  
LANCTO  
LOCALIZACAO  
MES  
MODO  
MODOORIGEMI

EVENTOS

ABREVIADO  
ACUMULA  
APURACAOIR  
BASE  
BASEFER\_13  
CALCEVEFERIA  
CODEVENT  
CODINCFGTS

Campos | **Condições** | Outros | Dados Especiais |

Operadores | and / or | Comparador | Outros |

(	not	Campo	Operador	Campo/Comp	)	and/or	Descr. da V

Quanto a tabela de Holleriths Gerados e Eventos existe o mesmo campo CodEvent que é o código do evento. O sistema permitiu a seleção destas tabelas, visto que, existem relacionamentos das informações entre elas.

Gerador de Relatórios - Novo

FUNCIO

ABREV  
ABREVTRANSF  
ADIANTAMENT  
ADMINIST  
AGENCIA  
ALTURA  
ALVARA  
ANOMESTRANS

HF202304

ABREV  
CODEVENT  
CODIGO  
LANCTO  
LOCALIZACAO  
MES  
MOD0  
MOD0ORIGEMI

EVENTOS

ABREVIADO  
ACUMULA  
APURACAOIR  
BASE  
BASEFER\_13  
CALCEVEFERIA  
CODEVENT  
CODINCFGTS

Campos | Condições | Outros | Dados Especiais


Operadores | and / or | Comparador | Outros

Nova Linha | Elimina Linha

> < >= <= = <> like

(	not	Campo	Operador	Campo/Comp	)	and/or	Descr. da V

Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Funcionários com a tabela de eventos, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Funcio e logo em seguida a de Eventos o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si, por esse motivo incluímos a tabela HF202304




## EXEMPLO DE RELATÓRIO

### a) Aba Campos

Vamos supor que seja necessário imprimir um relatório que contenha o código do funcionário, nome, CPF e RG.

Todas essas informações estão contidas dentro da tabela FUNCIO, desta forma eu irei selecionar apenas essa tabela para definição dos campos.



Em seguida, na aba Campos eu vou cadastrar os campos que desejo visualizar no relatório. A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.

Clique no Campo, dê duplo clique ou arraste para a aba Campos



FP Gerador de Relatórios - C:\Sistemas\SuperSoft\models\Relatório Test...

**FUNCIO**

- RAZSOCINSTEI
- RECONTR SIN
- RECFGTS
- RECFGTSANT
- REGIMEREVEZ
- REPSEMANAL
- RESERVISTA
- RG**

Campos | Condições | Outros | Dados Especiais

Campos	CODFUNC	NOME	CPF	RG
Tabela	FUNCIO	FUNCIO	FUNCIO	FUNCIO
Cabeçalho	CODFUNC	NOME	CPF	RG
Totalizado (S/N)	N	N	N	N
Casas (Int,Dec)				

Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar o CodFunc para Código por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. Essa informação será o nome da coluna apresentada no Relatório.

Gerador de Relatórios - C:\Sistemas\SuperSoft\models\Relatório Test...

FUNCIO

RAZSOCINSTEI  
 RECONTRISIN  
 RECFGTS  
 RECFGTSANT  
 REGIMEREVEZ  
 REPSEMANAL  
 RESERVISTA  
 RG

Campos | Condições | Outros | Dados Especiais

Campos	CODFUNC	NOME	CPF	RG
Tabela	FUNCIO	FUNCIO	FUNCIO	FUNCIO
Cabeçalho	CÓDIGO	NOME	CPF	RG
Totalizado (S/N)	N	N	N	N
Casas (Int,Dec)				

Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.

FP Gerador de Relatórios - C:\Sistemas\SuperSoft\models\Relatório Test...

FUNCIO

RAZSOCINSTEI  
 RECONTR SIN  
 RECFGTS  
 RECFGTSANT  
 REGIMEREVEZ  
 REPSEMANAL  
 RESERVISTA  
 RG

Campos | Condições | Outros | Dados Especiais

Campos	CODFUNC	NOME	CPF	RG
Tabela	FUNCIO	FUNCIO	FUNCIO	FUNCIO
Cabeçalho	CÓDIGO	NOME	CPF	RG
Totalizado (S/N)	N	N	N	N
Casas (Int,Dec)				

Revision #4

Created 13 May 2023 15:06:46 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 13:24:55 by ProjetosD