

Calculando Insalubridade

Procedimentos para Insalubridade:

1º Passo) Informar Grau de Exposição no cadastro do Funcionário

Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, clique na seta avança e edite o cadastro do funcionário que terá evento de Insalubridade em seu holerite:

a) Na aba **"Informações Contratuais"** sub-aba **"Sindicato/FGTS"** defina o código de "Multiplicidade de Vínculos e/ou Exp.Agente Nocivo" nessa definição É definido o grau de exposição ao agente nocivo do funcionário.



b) Na aba **'Informações para Cálculo'** defina se esse funcionário tem alíquota SAT diferenciada (Insalubridade)



2º Passo) Em seguida acesse o menu **Manutenção > Tabelas/Impostos Taxas e Contribuições > Taxa GPS**



Verifique a ultima tabela cadastrada e as alíquotas preenchidas em relação a GPS




3º Passo) Acesse o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**, clique na seta avança e verifique o evento e042,



Acesse a aba **Rateio/Fórmula** e verifique a fórmula utilizada. O valor exato do adicional de insalubridade de 20% **depende do salário mínimo vigente**. Portanto, se tiver como base o salário mínimo de R\$ 1.412,00, 20% equivale a R\$ 282,40.

O evento e006 representa o Salário Mínimo vigente, asterisco multiplicação e o 0,2 vinte por cento em decimal



Confira os códigos de Incidência na aba **Informações eSocial**;

image-1684603346053.png

Caso possua funcionários com percentuais de adicionais diferentes, cadastre um novo utilizando as mesmas configurações e ajustar apenas formula com a porcentagem desejada e na Aba “Rateio/Fórmula”, por exemplo, alterar para **e006*0,3** caso seja 30%.

4º Passo) Em seguida, acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Referencias fixas > cadastra.**

image-1684603388094.png

Informe o Código do Funcionário;

Defina a primeira competência que deseja que o sistema considere no campo Mês/Ano;

Defina o evento para cálculo do holerite.

image-1684603414011.png

OBS: Caso a empresa trabalhe por obra ou tomador de mão de obra, a referência fixa deverá ser cadastrada para todos os tomadores.

Ao gerar o hollerite será calculado o Adicional de Insalubridade.

image.png

Revision #5

Created 17 May 2023 18:06:41 by ProjetosD

Updated 30 April 2024 18:57:15 by SuporteVR