Importação da Remuneração dos Trabalhadores através do XML do eSocial

https://www.youtube.com/embed/0N9d2UegD3A

Para que você realize a importação do XML do **eSocial (S1200) - Remuneração do Trabalhador Vinculado ao Regime Geral da Previdência Social**, será necessário realizar alguns procedimentos:


1) Acesse o Portal do eSocial no menu Folha de Pagamento>Gestão de Folha

Selecione mês/ano desejado e em seguida acesse Grupo de Trabalhadores>Remuneração Devida>Ver Remuneração


Ao final da tela você encontrará o campo Baixar XML

Baixe o XML em uma pasta que será utilizada posteriormente para a importação deste XML


2) Acesse o Sistema Folha de Pagamento no menu Utilitários>Importação de Dados>eSocial>Remuneração




Será apresentada a tela para Importação - Remunerações eSocial



Clique no campo "Diretório do XML" para seleção da pasta onde se encontra os XMLs que você baixou no Portal do eSocial




3) Após seleção a tela de importação será apresentado da seguinte forma



Observação

Caso contenha erros a informação será apresentada na cor amarela como podemos visualizar acima.

Nessas situações será necessário dois cliques na linha do funcionário. Ao dar o duplo clique será apresentada a seguinte tela:



Essa tela possui duas abas:


- **A aba Indicadores de Modo** - Este grupo é referente aos dados da geração, com os seguintes campos:

Anterior (IdeDmDev): É apresentado o modo de geração que consta no XML no campo <ideDmDev> (Lembrando que este campo varia conforme o sistema utilizado anteriormente)


Modo: Referente ao modo de geração que se refere. Podendo ele ser Adiantamento, Mensal, Ferias, Complementos, Adiantamento de 13°, 13° Salário, PLR e Intermitente.

Data de Pagamento: Data de Pagamento Referente ao modo.

Exemplo:



- A **aba Rubricas - ** que deve ser apresentada da seguinte forma:



No grupo "Rubricas" irão constar os seguintes campos:

Anterior (codRubr): O campo é preenchido de forma automática pelo abrev do evento anterior presente no XML no campo <codRubr>


Ref (qtdRubr): Preenchido de forma automática pela referencia do evento presente no xml no campo <qtdRubr>.

Valor: É preenchido de forma automática pelo valor do evento presente no xml no campo <vrRubr>

CodEvent: Deve ser preenchido manualmente. Neste campo deve ser preenchido o evento equivalente no sistema.

Descrição: **Ao preencher o campo CodEvent** o campo Descrição é preenchido de forma automática.

Exemplo:



Relação de Rubricas

Tabela	Código	Tipo	Descrição	Quantidade	Número contrato	Fator	Valor Unitário	Valor	Ações
0	F00051045029001PROV000	Vencimento	SALÁRIO NORMAL	139,33	-	-	0,00	1.847,52	-
0	F00051045029002PROV000	Vencimento	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	22,00	-	-	0,00	291,72	-
0	F00051045029004PROV000	Vencimento	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	-	-	-	0,00	56,87	-
0	F00051045029015PROV000	Vencimento	FÉRIAS	-	-	-	0,00	1.006,95	-
0	F00051045029017PROV000	Vencimento	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	0,00	335,65	-
0	F00051045029038PROV100	Vencimento	HORA EXTRA 100% - CST	11,15	-	100,00	0,00	295,70	-
0	F00051045029275PROV000	Vencimento	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	-	-	-	0,00	442,81	-
0	F00051045029102DESC000	Desconto	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	-	-	-	0,00	117,49	-
0	F00051045029111DESC000	Desconto	ADIANTAMENTO	-	-	-	0,00	1.167,52	-
0	F00051045029101DESC000	Desconto	I.N.S.S.	-	-	9,76	0,00	300,13	-
0	F00051045029115DESC000	Desconto	FÉRIAS	-	-	-	0,00	1.225,11	-

Após realizado o processo de importação do xml do s1200, no banco de dados o sistema realiza o processo de **“memorização”**. Ou seja ao **importar um novo xml mas que contenha os mesmos dados já relacionados o sistema já faz a relação de forma automática,** sendo necessário assim a relação somente de novos dados não mencionados anteriormente.

Revision #3
Created 11 November 2025 18:26:03 by ProjetosD
Updated 29 April 2026 14:18:21 by ProjetosD