

Tipo de regra

Selecionar o tipo de regra de firewall a ser criada.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Que tipo de regra você deseja criar?

- Programa**
Regra que controla conexões para um programa.
- Porta**
Regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP.
- Predefinida:**
@FirewallAPI.dll,-80200
Regra que controla conexões para uma experiência do Windows.
- Personalizado**
Regra personalizada.

< Voltar

Avançar >

Cancelar

3) Selecione a opção TCP e porta 3050:

Protocolo e Portas

Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Essa regra se aplica a TCP ou a UDP?

TCP

UDP

Essa regra se aplica a todas as portas locais ou a portas locais específicas?

Todas as portas locais

Portas locais específicas:

3050

Exemplo: 80, 443, 5000-5010

< Voltar

Avançar >

Cancelar

4) Selecione “Permitir a Conexão” e na tela Quando a regra de aplica, deixa as opções marcadas e avançar:

Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- **Ação**
- Perfil
- Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

Permitir a conexão

Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

Permitir a conexão, se for segura

Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

Personalizar...

Bloquear a conexão

< Voltar

Avançar >

Cancelar

5) Defina a regra que será aplicada

Perfil

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Quando esta regra se aplica?

- Domínio**
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.
- Particular**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.
- Público**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.

< Voltar

Avançar >

Cancelar

6) Nomeie a regra que você acabou de criar e clique em concluir:

Nome

Especificar o nome e a descrição desta regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Nome:

Firebird

Descrição (opcional):

Servidor Firebird dos Sistemas da Supersoft

< Voltar

Concluir

Cancelar

Revision #3

Created 5 August 2024 15:07:05 by ProjetosD

Updated 7 August 2024 20:34:16 by ProjetosD